


MASCHINENLISTE

Drehen / CNC - gesteuert:

- 1 x **MAZAK Quick-Turn 6**
Durchmesser 110x150mm Drehlänge
- 1 x **MAZAK Quick-Turn 200**
mit Beladeportal, Durchmesser 150x100mm
- 1 x **HITACKI-SEIKI**
vertikal Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen und
Beladestation Durchmesser 150x150mm
- 1 x **SPINNER TC 67 Kompakt**
Stangenmaschine mit 60mm Spindeldurchlass
- 1 x **SPINNER TC 42 MC**
mit angetriebenen Werkzeugen und Kurzstangen-Lademagazin
Durchlass 42 mm
- 1 x **SPINNER TC 800 - 77**
mit angetriebenen Werkzeugen, C-Achse, Y-Achse,
Durchmesser 300x800 mm
- 1 x **SPINNER EL 510**
Durchmesser 250x500mm
- 1 x **Hwacheon Hi-Tech 450**
Backenfutter Ø 250, wahlweise Spannzangen bis Ø 60
angetriebene Werkzeuge
- 1 x **Emco Vertical VT 160 MY**
Durchmesser 160, mit Pick-up Schlepprahmenband



Seit 1959

- MECHANISCHE WERKSTATT
- PRÄZISIONSDREHTEILE
- APPARATEBAU

Fräsen / CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren:

HORIZONTAL

- 1 x **HITACHI SEIKI HG 400**
500x500x400 mm
- 1 x **MAZAK H 415**
560x510x510 mm

VERTICAL

- 1 x **HERMLE U 630 T, 4-Achse**
500x400x400 mm
- 1 x **HERMLE 800 P mit Palettenwechsel**
650x400x400 mm
- 1 x **Posmill 800**
vertikales Bearbeitungszentrum
x800/ y510/ z630
- 2 x **AXA VSC 2**
2.360x600x600 mm


3-ACHSEN:

- 1 x **HAAS VF - 2SS**
500x300x300 mm

5-ACHSEN:

- 1 x **HERMLE C 800 U**
80x600x500 mm
- 1 x **HERMLE C 20 U**
650x450x450 mm
- 1 x **HAAS VF - 2SS**
500x300x300 mm
- 1 x **HERMLE C 400 U**
850x700x500 mm
- 1 x **HERMLE C250**
600x550x400 mm





Seit 1959

- MECHANISCHE WERKSTATT
- PRÄZISIONSDREHTEILE
- APPARATEBAU

Messen

- 1 x **HEXAGON Global Advantage 07.07.05**
3D Koordinatenmessmaschine, Motorisch angetrieben mit Schwenkaster und Scan Funktion
- 1 x **TESA MH3 DDCC Messmaschine**
3D Koordinatenmessmaschine, Motorisch angetrieben mit Schwenkaster und 4-fach Wechsler
- 1 x **Höhenmessgerät Digimar 817 CLM**
- 1 x **Werkstattmikroskop WM1 200 M3**

Beschriften

- 1 x **Nadelbeschriftung ProPen**

Sägen

- 1 x **Kasto-Bandsäge SSB 260**
Sägedurchmesser 10 mm bis 250 mm
- 1 x **Kasto-Kreissägemaschine Typ KASTOspeed C15**
Sägedurchmesser 10 mm bis 150 mm
Abschnittlängen 10 mm bis 300 mm, manuell einstellbar
Sägevorschub hydraulisch, stufenlos einstellbar 50 - 2.000 mm/min

